

لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر - قیمت دست دوم و همکاری

(سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر - قیمت دست دوم و همکاری



وزین پلاست

لوله زهکش 110 میلیمتر
قیمت عمده و همکاری

www.Vazin-Plast.com

محمد امیر حسنی 09126363513

لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر - قیمت و خرید لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر دست دوم -
همکاری

[لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر PDF](#)

فهرست مطالب

- کاربردهای لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر
- جدول قیمت لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر و سایر سایزها
- لوله زهکش دست دوم ۱۱۰ میلیمتر
- مشخصات ظاهری لوله های زهکش

- ویژگی ها و مزایای لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر
- استاندارد تولید لوله های زهکش کاروگیت
- لوله زهکشی کاروگیت چیست؟
- استعلام قیمت لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر

کاربردهای لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر

لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر یک نوع از لوله های زهکش است که در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از کاربردهای این لوله عبارتند از:

۱. زهکشی فاضلاب: لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر به عنوان یکی از لوله های کلیدی در سیستم زهکشی فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله برای جمع آوری آب های فاضلاب و انتقال آنها به تصفیه گاه ها یا محل های دفن استفاده می شود.
۲. زهکشی آب باران: لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر برای جمع آوری آب باران و انتقال آن به سوی محل تخلیه استفاده می شود. این لوله می تواند به عنوان یکی از قطعات اصلی در سیستم زهکشی آب باران در ساختمان ها، محوطه های سبز و جاده ها استفاده شود.
۳. سیستم های آبیاری: لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر به عنوان یکی از لوله های اصلی در سیستم های آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله برای انتقال آب به مناطق مختلف باغ ها، مزارع و گلخانه ها استفاده می شود.
۴. سیستم های تهویه مطبوع: لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر در سیستم های تهویه مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله برای انتقال هوا از مناطق مختلف به داخل ساختمان و یا برای جمع آوری هوای داخلی ساختمان و انتقال آن به خارج مورد استفاده قرار می گیرد.
۵. سیستم های حرارتی: لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر در سیستم های حرارتی عموماً به عنوان لوله اتصالی مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله برای اتصال لوله های گرمایی به یکدیگر و انتقال آب گرم در سیستم های گرمایشی و یا سرمایشی استفاده می شود.

جدول قیمت لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر و سایر سایزها

ردیف	لوله زهکش مشبک	قیمت	تعداد در کامیون	مترای کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلیمتر
۱	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۲ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلیمتر
۲	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۱۱ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلیمتر
۳	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۰ کلاف	۱۰۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلیمتر
۴	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۵۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلیمتر
۵	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۷۰ متر	۶ اینچ	سایز ۱۶۰ میلیمتر
۶	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۶ اینچ	سایز ۱۶۰ میلیمتر
۷	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۸ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر
۸	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۸ کلاف	۲۰ متر	۸ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر

لوله زهکش دست دوم ۱۱۰ میلیمتر

شرکت وزین پلاست در انبار، لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر همیشه موجود داشته و برای استعلام قیمت و نحوه تهیه آن می توانید با شماره ۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳ تماس حاصل نمایید. در وب سایت دیوار و شیپور و نیاز روز هم آگهی های فروش لوله زهکش قابل مشاهده می باشد.



مَسْخَصَاتِ ظَاهِرِي لُولِه هَاي زَهَكْشِي

اندازه اسمی	قطر خارجی	حداقل قطر خارجی	حداقل قطر داخلی	طول کلاف
قطر لوله زهکشی (میلیمتر)	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰
تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله	۶	۶	۶	۶
تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول	۶۱	۸۴	۸۶	۸۶
تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول	۳۶۶	۵۰۴	۵۱۶	۵۱۶
ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)	۱٫۳*۸	۱٫۳*۵	۱٫۳*۵	۱٫۳*۵
سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)	۴/۱۰	۶/۵	۶/۵	۶/۵
سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)	۳۸۰۶	۳۲۷۶	۳۳۵۴	۳۳۵۴



ویژگی ها و مزایای لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر

به طور کلی استفاده از لوله های زهکش مثل لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر دارای برخی مزایای شناخته شده و عمده می باشد که برخی از آنها در زیر بیان شده است.

۱. کاهش ریسک آلودگی محیط زیست: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی محیط زیست کمک می کند. با تصفیه و دفع صحیح فاضلاب و آبهای سطحی، خطر آلودگی منابع آبی و محیط زیست کاهش می یابد.
۲. کاهش نرخ و یا ریسک ابتلا به بیماری های واگیردار: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری و دفع فاضلاب به کاهش خطر ابتلا به بیماری های واگیر مانند کولرا، تیفوئید و هپاتیت A کمک می کند.
۳. کاهش دادن خطر آبگرفتگی: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری آبهای سطحی به کاهش خطر آبگرفتگی در مناطق شهری و روستایی کمک می کند. با تصرف مساحت های بیشتری توسط سطح زمینی، آبگرفتگی ممکن است رخ دهد که می تواند به خطراتی مانند سیلاب و آلودگی آب منجر شود.
۴. بهبود کارایی سیستم انتقال آب فاضلاب: استفاده از لوله زهکش در سیستم های فاضلاب شهری به بهبود کارایی این سیستم ها کمک می کند. با جمع آوری و انتقال فاضلاب به صورت صحیح، می توان از نظر بهداشتی و محیط زیستی بهبودهای قابل توجهی را در سیستم فاضلاب داشت.
۵. صرفه جویی در هزینه ها: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از هزینه های بالایی که برای جمع آوری و دفع فاضلاب به روش های سنتی مانند چاه های فاضلاب صرف می شود، صرفه جویی می کند.

استاندارد تولید لوله های زهکش کاروبی

توضیحات	سایز (میلیمتر)
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۳۱۵
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۵۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۷۰۰

لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۹۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۰۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰۰



مهندس محمد امیرحسینی

۰۹۱۲ ۶۳۶ ۳۵۱۳

لوله زهکش کاروگیت چیست؟

لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر کاروگیت یک نوع لوله زهکش است که دارای سطحی متموج و مشبک می‌باشد. این لوله از پلیمرهای مختلفی مانند پلی اتیلن (PE)، پلی وینیل کلراید (PVC)، پلی پروپیلن (PP) و... ساخته می‌شود.

لوله کاروگیت زهکش ۱۱۰ میلیمتر کاروگیت به دلیل داشتن سطح مشبک و متموج، دارای قابلیت انعطاف پذیری بیشتری نسبت به لوله های زهکش معمولی است. همچنین، به دلیل شکل مخروطی داخلی آن، جریان آب در داخل لوله بهبود یافته و احتمال بسته شدن لوله به دلیل رسوبات کاهش می‌یابد.

لوله کاروگیت زهکش ۱۱۰ میلیمتر برای زهکشی آب‌های فاضلاب، آب باران، آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی در بسیاری از محیط‌ها، از جمله محیط‌های کشاورزی، صنعتی و شهری استفاده می‌شود. همچنین، از این لوله در سیستم‌های جمع‌آوری آب و تصفیه آب نیز استفاده می‌شود.

استحلام قیمت لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر

محمد امیرحسینی، مدیر فروش شرکت وزین پلاست با شماره تماس [۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳](tel:09126363513) و خطوط ثابت [۰۲۱۶۶۱۳۰۲۸۰](tel:02166130280) و [۰۲۱۶۶۱۴۰۸۴۱](tel:02166140841) بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

در ارتباط باشید

درباره وزین پلاست

شرکت وزین پلاست با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، عرضه کننده محصولات مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.

تماس با مجموعه

۰۲۱۶۶۱۳۰۲۸۰

۰۲۱۶۶۱۴۰۸۴۱

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸

پست الکترونیک

Support@Vazin-Plast.Com

آدرس

تهران آزادگان غرب به شرق بعد از ورودی فیروز بهرام خ شمس اباد ۲۰۰ متر
داخل دست چپ خ قائم ال محمد کوی وحدت پلاک ۹

شبکه های اجتماعی



محصولات ما

[فروش لوله پلی اتیلن](#)

[لوله ۶۳ دست دوم](#)

[لوله پلی اتیلن ۳۲ ۱۰ بار](#)

[قیمت مواد پلی اتیلن](#)

[خرید لوله کاروگیت](#)

بایبلاین

[لوله پلی اتیلن آبرسانی](#)

[لوله پلی اتیلن استاندارد](#)

[قیمت لوله زهکش](#)

محصولات ما

[تولیدکننده لوله پلی اتیلن](#)

[لوله پلی اتیلن قطره ای](#)

[قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی](#)

[لیست قیمت لوله پلی اتیلن](#)

تولید لوله پلی اتیلن

قیمت لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن کابلی

لوله پلی اتیلن PE ۸۰

طراحی، برنامه نویسی، پشتیبانی و سئو توسط [پرنس سافت](#)