

لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر - قیمت دست دوم و همکاری

(سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر - قیمت دست دوم و همکاری



وزین پلاست

لوله زهکش 120 میلیمتر
قیمت عمده و همکاری

www.Vazin-Plast.com

محمد امیر حسنی 09126363513

لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر - قیمت و خرید لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر دست دوم - همکاری

[لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر PDF](#)

فهرست مطالب

- کاربرد های لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر
- جدول قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر و سایر سایزها
- لوله زهکش دست دوم ۱۲۰ میلیمتر
- مشخصات ظاهری لوله های زهکش

- ویژگی‌ها و مزایای لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر
- استاندارد تولید لوله های زهکش کاروگیت
- لوله زهکشی کاروگیت چیست؟
- استعلام قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر

کاربردهای لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر

لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر نوعی لوله زهکش است که در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای این لوله عبارتند از:

۱. زهکشی فاضلاب: لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر به عنوان یکی از لوله‌های کلیدی در سیستم زهکشی فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله برای جمع آوری آب‌های فاضلاب و انتقال آنها به تصفیه‌گاه‌ها یا محل‌های دفن استفاده می‌شود.

۲. زهکشی آب باران: لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر برای جمع آوری آب باران و انتقال آن به سوی محل تخلیه استفاده می‌شود. این لوله می‌تواند به عنوان یکی از قطعات اصلی در سیستم زهکشی آب باران در ساختمان‌ها، محوطه‌های سبز و جاده‌ها استفاده شود.

۳. سیستم‌های آبیاری: لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر به عنوان یکی از لوله‌های اصلی در سیستم‌های آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله برای انتقال آب به مناطق مختلف باغ‌ها، مزارع و گلخانه‌ها استفاده می‌شود.

۴. سیستم‌های حرارتی: لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر در سیستم‌های حرارتی عموماً به عنوان لوله اتصالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله برای اتصال لوله‌های گرمایی به یکدیگر و انتقال آب گرم در سیستم‌های گرمایشی و یا سرمایشی استفاده می‌شود.

برای ساخت لوله زهکش ۱۱۰ میلی‌متر راز مواد مختلفی استفاده می‌شود که هر کدام دارای ویژگی‌های خاصی هستند. برخی از مهمترین موادی که برای ساخت لوله زهکش استفاده می‌شوند عبارتند از:

۱. PVC (پلی وینیل کلرید): لوله زهکش PVC دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، سبکی و قابلیت نصب آسان است.

۲. PE (پلی اتیلن): لوله زهکش PE دارای ویژگی‌هایی همچون انعطاف پذیری، مقاومت در برابر شعله، خوردگی و زنگ زدگی به خوبی است.

۳. PP (پلی پروپیلن): لوله زهکش PP دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر شعله، خوردگی و زنگ زدگی است.

۴. ABS (آکریلونیتریل بوتادین استایرن): لوله زهکش ABS دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر ضربه، خوردگی و زنگ زدگی است.

۵. فایبرگلاس: لوله زهکش فایبرگلاس دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضربه و حرارت است.

۶. فلزات: لوله زهکش فلزی مانند آهن، فولاد و آلومینیوم دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت بالا در برابر خوردگی و ضربه است.

جدول قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر و سایر سایزها

ردیف	لوله زهکش مشبک	قیمت	تعداد در کامیون	مترای کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلی‌متر
۱	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۲ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلی‌متر
۲	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۱۱ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلی‌متر
۳	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۰ کلاف	۱۰۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلی‌متر
۴	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۵۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلی‌متر
۵	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۷۰ متر	۶ اینچ	سایز ۱۶۰ میلی‌متر
۶	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۶ اینچ	سایز ۱۶۰ میلی‌متر

۷	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۸ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر
۸	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۸ کلاف	۲۰ متر	۸ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر

استفاده از لوله زهکش در شبکه‌های زیرساختی شهری مزایایی دارد، اما همچنین معایبی نیز دارد که بهتر است در نظر گرفته شوند. برخی از معایب لوله زهکش عبارتند از:

۱. سد شدن لوله: در صورتی که لوله زهکش به دلیل عدم صیانت و نگهداری، توسط مواد غیرقابل تجزیه‌یافته مانند پلاستیک، کاغذ و سایر آشغال‌ها بسته شود، قابلیت انتقال آب را از دست می‌دهد و باعث آبگرفتگی و سیلاب در شبکه زیرساختی شهری می‌شود.

۲. آلودگی آب: استفاده از لوله زهکش ممکن است باعث آلودگی آب شود، زیرا ممکن است مواد آلوده به آب مانند مواد شیمیایی، کودهای شیمیایی و سموم گیاهکش در این لوله‌ها جمع شوند و به منابع آبی خروجی دهند.

۳. هزینه‌های نگهداری: لوله زهکش باید به مدت طولانی زمان نگهداری شود تا به درستی کار کند و از انسداد جلوگیری شود. این هزینه‌ها ممکن است برای شهرداری‌ها و مسئولان شهری بسیار زیاد باشد.

۴. تأثیرات بر روی محیط زیست: تأثیرات ساخت و نصب لوله زهکش بر روی محیط زیست ممکن است ناگوار باشد، زیرا این لوله‌ها ممکن است باعث از بین رفتن منابع آبی و ایجاد آلودگی آب شوند.

به طور کلی، برای استفاده بهینه از لوله زهکش، باید از مواد با کیفیت و مقاوم و همچنین روش‌های مناسب جهت نگهداری و صیانت منظم استفاده کرد تا معایب آن به حداقل رسیده و مزایای آن به درستی به دست آید.

لوله زهکش دست دوم ۱۲۰ میلیمتر

شرکت وزین پلاست در انبار، لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر همیشه موجود داشته و برای استعلام قیمت و نحوه تهیه آن می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳ تماس حاصل نمایید. در وب سایت دیوار و شیپور و نیاز روز هم آگهی‌های فروش لوله زهکش قابل مشاهده می‌باشد.



مُسَخَصَات ظَاهِرِي لُولَه هَاي زَهَكْس

اندازه اسمی	قطر خارجی	حداقل قطر خارجی	حداقل قطر داخلی	طول کلاف
قطر لوله زهکشی (میلیمتر)	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰
تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله	۶	۶	۶	۶
تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول	۶۱	۸۴	۸۶	۸۶
تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول	۳۶۶	۵۰۴	۵۱۶	۵۱۶
ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)	۱,۳*۸	۱,۳*۵	۱,۳*۵	۱,۳*۵
سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)	۴/۱۰	۶/۵	۶/۵	۶/۵
سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)	۳۸۰۶	۳۲۷۶	۳۳۵۴	۳۳۵۴



وَبَرگي هَا و مَزَايَاي لُولَه زَهَكْس ۱۲۰ مِيلِيْمَتَر

به طور کلی استفاده از لوله های زهکش مثل لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر دارای برخی مزایای شناخته شده و عمده می باشد که برخی از آنها در زیر بیان شده است.

۱. کاهش ریسک آلودگی محیط زیست: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی محیط زیست کمک می کند. با تصفیه و دفع صحیح فاضلاب و آبهای سطحی، خطر آلودگی منابع آبی و محیط زیست کاهش می یابد.

۲. کاهش نرخ و یا ریسک ابتلا به بیماری های واگیردار: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری و دفع فاضلاب به کاهش خطر ابتلا به بیماری های واگیر مانند کولرا، تیفوئید و هپاتیت A کمک می کند.

۳. کاهش دادن خطر آبرفتگی: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری آبهای سطحی به کاهش خطر آبرفتگی در مناطق شهری و روستایی کمک می کند. با تصرف مساحت های بیشتری توسط سطح زمینی، آبرفتگی ممکن است رخ دهد که می تواند به خطراتی مانند سیلاب و آلودگی آب منجر شود.

۴. بهبود کارایی سیستم انتقال آب فاضلاب: استفاده از لوله زهکش در سیستم های فاضلاب شهری به بهبود کارایی این سیستم ها کمک می کند. با جمع آوری و انتقال فاضلاب به صورت صحیح، می توان از نظر بهداشتی و محیط زیستی بهبودهای قابل توجهی را در سیستم فاضلاب داشت.

۵. صرفه جویی در هزینه ها: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از هزینه های بالایی که برای جمع آوری و دفع فاضلاب به روش های سنتی مانند چاه های فاضلاب صرف می شود، صرفه جویی می کند.

استاندارد تولید لوله های زهکس کاروبی

توضیحات	سایز (میلیمتر)
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۳۱۵
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۵۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۷۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۹۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۰۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰۰



مهندس محمد امیرحسینی

۰۹۱۲ ۶۳۶ ۳۵۱۳

لوله زهکش کاروگیت چیست؟

لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر کاروگیت یک نوع لوله زهکش است که دارای سطحی متموج و مشبک می‌باشد. این لوله از پلیمرهای مختلفی مانند پلی اتیلن (PE)، پلی وینیل کلراید (PVC)، پلی پروپیلن (PP) و... ساخته می‌شود.

لوله کاروگیت زهکش ۱۲۰ میلیمتر کاروگیت به دلیل داشتن سطح مشبک و متموج، دارای قابلیت انعطاف پذیری بیشتری نسبت به لوله های زهکش معمولی است. همچنین، به دلیل شکل مخروطی داخلی آن، جریان آب در داخل لوله بهبود یافته و احتمال بسته شدن لوله به دلیل رسوبات کاهش می‌یابد.

لوله کاروگیت زهکش ۱۲۰ میلیمتر برای زهکشی آب‌های فاضلاب، آب باران، آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی در بسیاری از محیط‌ها، از جمله محیط‌های کشاورزی، صنعتی و شهری استفاده می‌شود. همچنین، از این لوله در سیستم‌های جمع‌آوری آب و تصفیه آب نیز استفاده می‌شود.

استعلام قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر

محمد امیرحسینی، مدیر فروش شرکت وزین پلاست با شماره تماس [۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳](tel:09126363513) و خطوط ثابت [۰۲۱۶۶۱۳۰۲۸۰](tel:02166130280) و [۰۲۱۶۶۱۴۰۸۴۱](tel:02166140841) بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

در ارتباط باشید

درباره وزین پلاست

شرکت وزین پلاست با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، عرضه کننده محصولات مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.

آدرس

تهران آزادگان غرب به شرق بعد از ورودی فیروز بهرام خ شمس اباد ۲۰۰ متر
داخل دست چپ خ قائم ال محمد کوی وحدت پلاک ۹

تماس با مجموعه

۰۲۱۶۶۱۳۰۲۸۰

۰۲۱۶۶۱۴۰۸۴۱

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸

پست الکترونیک

Support@Vazin-Plast.Com

شبکه های اجتماعی



محصولات ما

[فروش لوله پلی اتیلن](#)

[لوله ۶۳ دست دوم](#)

[لوله پلی اتیلن ۳۲ ۱۰ بار](#)

[قیمت مواد پلی اتیلن](#)

[خرید لوله کاروگیت](#)

بایب لاین

لوله پلی اتیلن آبرسانی

لوله پلی اتیلن استاندارد

قیمت لوله زهکش

محصولات ما

[تولیدکننده لوله پلی اتیلن](#)

[لوله پلی اتیلن قطره ای](#)

[قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی](#)

[لیست قیمت لوله پلی اتیلن](#)

[لوله پلی اتیلن PE ۱۰۰](#)

[تولید لوله پلی اتیلن](#)

[قیمت لوله پلی اتیلن](#)

[لوله پلی اتیلن کابلی](#)

[لوله پلی اتیلن PE ۸۰](#)

طراحی، برنامه نویسی، پشتیبانی و سئو توسط [پرنس سافت](#)