

لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر - قیمت دست دوم و همکاری

(سه شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۱)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر - قیمت دست دوم و همکاری



وزین پلاست

لوله زهکش 315 میلیمتر
قیمت عمده و همکاری

www.Vazin-Plast.com

محمد امیر حسنی 09126363513

لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر - قیمت و خرید لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر دست دوم - همکاری

[لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر PDF](#)

فهرست مطالب

- کاربرد های لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر
- جدول قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر و سایر سایزها
- لوله زهکش دست دوم ۳۱۵ میلیمتر
- مشخصات ظاهری لوله های زهکش

- ویژگی‌ها و مزایای لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر
- استاندارد تولید لوله های زهکش کاروگیت
- لوله زهکشی کاروگیت چیست؟
- استعلام قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر

کاربردهای لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر

لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر نیز یکی از اندازه‌های رایج لوله زهکش است که در بسیاری از کاربردهای زهکشی و جمع آوری آب استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، کاربردهای لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر عبارتند از:

۱. جمع آوری و انتقال فاضلاب: لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر برای جمع آوری و انتقال فاضلاب در ساختمان‌ها، مناطق شهری و صنعتی استفاده می‌شود.
۲. جمع آوری و انتقال آب باران: این اندازه از لوله زهکش برای جمع آوری و انتقال آب باران در باغ‌ها، پارک‌ها و فضاهای سبز استفاده می‌شود.
۳. زهکشی آب‌های زیرزمینی: لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر برای جمع آوری و انتقال آب‌های زیرزمینی در کشاورزی و سیستم‌های آبیاری استفاده می‌شود.
۴. جمع آوری و انتقال آب در روستاها و مناطق محروم: به دلیل سادگی نصب و هزینه کمتر، لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر در برخی مناطق روستایی و محروم برای جمع آوری و انتقال آب استفاده می‌شود.
۵. جمع آوری و انتقال آب در پست‌های برق و تاسیسات صنعتی: لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر در برخی پست‌های برق و تاسیسات صنعتی برای جمع آوری و انتقال آب استفاده می‌شود.
۶. سیستم‌های تصفیه فاضلاب: در برخی سیستم‌های تصفیه فاضلاب نیز از لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر برای انتقال فاضلاب استفاده می‌شود.
۷. سیستم‌های آبرسانی: لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر در برخی سیستم‌های آبرسانی برای جمع آوری و انتقال آب استفاده می‌شود.
۸. استفاده در پروژه‌های ساختمانی بزرگ: لوله زهکش ۳۱۵ میلی‌متر برای جمع آوری و انتقال آب، فاضلاب و سایر مواد زائد در پروژه‌های ساختمانی بزرگ مانند بزرگراه‌ها، پل‌ها و فرودگاه‌ها استفاده می‌شود.

لوله زهکش یکی از قطعات کلیدی در سیستم های زهکشی است که بسیاری از مزایا و کاربردها دارد، به عنوان مثال:

۱. جمع آوری و انتقال آب به طور موثر: لوله زهکش برای جمع‌آوری و انتقال آب به طور موثر و سریع از محل‌های مختلف استفاده می‌شود، این کار باعث جلوگیری از تجمع آب و عدم روانشدهگی آب در محل‌های مختلف می‌شود.
۲. مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی: لوله زهکش از جنس مواد مختلفی مانند PVC و PE ساخته شده است که در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم هستند و دارای عمر طولانی هستند.
۳. نصب و نگهداری آسان: نصب و نگهداری لوله زهکش ساده و آسان است، همچنین این لوله به دلیل وزن سبک خود، در حمل و نقل و نصب آسان است.
۴. قابلیت انعطاف پذیری: لوله زهکش از جنس مواد پلاستیکی ساخته شده که دارای انعطاف پذیری و قابلیت خم شدن بوده و می‌توان آن را به شکل‌های مختلفی انعطاف پذیر کرد.
۵. اقتصادی بودن: لوله زهکش به دلیل مواد اولیه ارزان قیمت و همچنین نصب و نگهداری آسان و سریع، اقتصادی بوده و در مقایسه با سایر روش‌های زهکشی، هزینه کمتری دارد.
۶. کاربرد گسترده: لوله زهکش در بسیاری از کاربردهای مختلفی مانند زهکشی فاضلاب، آب باران، آب‌های زیرزمینی، آبیاری، سیستم‌های تهویه و حرارتی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر و سایر سایزها

ردیف	لوله زهکش مشبک	قیمت	تعداد در کامیون	متر از کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلیمتر
۱	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۲ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلیمتر
۲	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۱۱ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلیمتر
۳	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۰ کلاف	۱۰۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلیمتر
۴	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۵۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلیمتر
۵	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۷۰ متر	۶ اینچ	سایز ۳۱۵ میلیمتر
۶	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۶ اینچ	سایز ۳۱۵ میلیمتر
۷	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۸ اینچ	سایز ۳۱۵ میلیمتر
۸	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۸ کلاف	۲۰ متر	۸ اینچ	سایز ۳۱۵ میلیمتر

لوله زهکش دست دوم ۳۱۵ میلیمتر

شرکت وزین پلاست در انبار، لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر همیشه موجود داشته و برای استعلام قیمت و نحوه تهیه آن می توانید با شماره ۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳ تماس حاصل نمایید. در وب سایت دیوار و شیپور و نیاز روز هم آگهی های فروش لوله زهکش قابل مشاهده می باشد.



مُسَخَصَات ظَاهِرِي لُولَه هَاي زَهَكْس

اندازه اسمی	قطر خارجی	حداقل قطر خارجی	حداقل قطر داخلی	طول کلاف
قطر لوله زهکشی (میلیمتر)	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰
تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله	۶	۶	۶	۶
تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول	۶۱	۸۴	۸۶	۸۶
تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول	۳۶۶	۵۰۴	۵۱۶	۵۱۶
ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)	۱,۳*۸	۱,۳*۵	۱,۳*۵	۱,۳*۵
سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)	۴/۱۰	۶/۵	۶/۵	۶/۵
سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)	۳۸۰۶	۳۲۷۶	۳۳۵۴	۳۳۵۴



وَبَرگي هَا و مَزَايَاي لُولَه زَهَكْس ۳۱۵ مِيلِيْمَتَر

به طور کلی استفاده از لوله های زهکش مثل لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر دارای برخی مزایای شناخته شده و عمده می باشد که برخی از آنها در زیر بیان شده است.

۱. کاهش ریسک آلودگی محیط زیست: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی محیط زیست کمک می کند. با تصفیه و دفع صحیح فاضلاب و آبهای سطحی، خطر آلودگی منابع آبی و محیط زیست کاهش می یابد.

۲. کاهش نرخ و یا ریسک ابتلا به بیماری های واگیردار: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری و دفع فاضلاب به کاهش خطر ابتلا به بیماری های واگیر مانند کولرا، تیفوئید و هپاتیت A کمک می کند.

۳. کاهش دادن خطر آبرفتگی: استفاده از لوله زهکش برای جمع آوری آبهای سطحی به کاهش خطر آبرفتگی در مناطق شهری و روستایی کمک می کند. با تصرف مساحت های بیشتری توسط سطح زمینی، آبرفتگی ممکن است رخ دهد که می تواند به خطراتی مانند سیلاب و آلودگی آب منجر شود.

۴. بهبود کارایی سیستم انتقال آب فاضلاب: استفاده از لوله زهکش در سیستم های فاضلاب شهری به بهبود کارایی این سیستم ها کمک می کند. با جمع آوری و انتقال فاضلاب به صورت صحیح، می توان از نظر بهداشتی و محیط زیستی بهبودهای قابل توجهی را در سیستم فاضلاب داشت.

۵. صرفه جویی در هزینه ها: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از هزینه های بالایی که برای جمع آوری و دفع فاضلاب به روش های سنتی مانند چاه های فاضلاب صرف می شود، صرفه جویی می کند.

استاندارد تولید لوله های زهکس کاروبی

توضیحات	سایز (میلیمتر)
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۳۱۵
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۵۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۷۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۹۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۰۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰۰



مهندس محمد امیرحسینی

۰۹۱۲ ۶۳۶ ۳۵۱۳

لوله زهکش کاروگیت چیست؟

لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر کاروگیت یک نوع لوله زهکش است که دارای سطحی متموج و مشبک می‌باشد. این لوله از پلیمرهای مختلفی مانند پلی اتیلن (PE)، پلی وینیل کلراید (PVC)، پلی پروپیلن (PP) و... ساخته می‌شود.

لوله کاروگیت زهکش ۳۱۵ میلیمتر کاروگیت به دلیل داشتن سطح مشبک و متموج، دارای قابلیت انعطاف پذیری بیشتری نسبت به لوله های زهکش معمولی است. همچنین، به دلیل شکل مخروطی داخلی آن، جریان آب در داخل لوله بهبود یافته و احتمال بسته شدن لوله به دلیل رسوبات کاهش می‌یابد.

لوله کاروگیت زهکش ۳۱۵ میلیمتر برای زهکشی آب‌های فاضلاب، آب باران، آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی در بسیاری از محیط‌ها، از جمله محیط‌های کشاورزی، صنعتی و شهری استفاده می‌شود. همچنین، از این لوله در سیستم‌های جمع‌آوری آب و تصفیه آب نیز استفاده می‌شود.

برای جلوگیری از انسداد لوله زهکش و بهبود عملکرد آن، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

۱. نظافت و تمیزکاری: انسداد لوله زهکش اغلب به دلیل ورود مواد غیرقابل تجزیه مانند برگ‌ها، شاخه‌ها، زباله‌ها و غیره رخ می‌دهد. بنابراین، برای جلوگیری از این مشکل، لازم است که لوله زهکش به‌طور منظم تمیز شود و از مواد غیرقابل تجزیه پاک شود.

۲. نصب فیلترهای متعدد: برای جلوگیری از ورود مواد غیرقابل تجزیه به داخل لوله زهکش، می‌توانید فیلترهای متعددی در نقاط مختلف لوله نصب کنید تا این مواد از ورود به لوله جلوگیری شود.

۳. استفاده از مواد با کیفیت: در هنگام نصب لوله زهکش، باید از مواد با کیفیت و مقاوم استفاده کرد تا لوله در برابر سایش، خوردگی و آسیب‌های دیگر مقاوم باشد.

۴. نصب درست و مناسب: باید از نصب درست و مناسب لوله زهکش برای جلوگیری از انحراف و خم شدن آن استفاده شود.

۵. استفاده از سیستم‌های هوشمند: در سیستم‌های هوشمند، می‌توان از حسگرها و دستگاه‌های خودکار جهت تشخیص و رفع انسداد لوله زهکش استفاده کرد.

به طور کلی، توجه به نگهداری و صیانت منظم لوله زهکش، استفاده از مواد با کیفیت و نصب درست و مناسب، می‌تواند به جلوگیری از انسداد لوله زهکش و بهبود عملکرد آن کمک کند.

استعلام قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر

محمد امیرحسینی، مدیر فروش شرکت وزین پلاست با شماره تماس [۰۹۱۲۶۳۶۳۵۱۳](tel:09126363513) و خطوط ثابت [۰۲۱۶۶۱۳۰۲۸۰](tel:02166130280) و [۰۲۱۶۶۱۴۰۸۴۱](tel:02166140841) بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

در ارتباط باشید

درباره وزین پلاست

شرکت وزین پلاست با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، عرضه کننده محصولات مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.

آدرس

تهران آزادگان غرب به شرق بعد از ورودی فیروز بهرام خ شمس اباد ۲۰۰ متر

تماس با مجموعه

[۰۲۱۶۶۱۳۰۲۸۰](tel:02166130280)



محصولات ما

[فروش لوله پلی اتیلن](#)

[لوله ۶۳ دست دوم](#)

[لوله پلی اتیلن ۳۲۰ بار](#)

[قیمت مواد پلی اتیلن](#)

[خرید لوله کاروگیت](#)

بابت لاین

[لوله پلی اتیلن آبرسانی](#)

[لوله پلی اتیلن استاندارد](#)

[قیمت لوله زهکش](#)

محصولات ما

[تولید کننده لوله پلی اتیلن](#)

[لوله پلی اتیلن قطره ای](#)

[قیمت لوله پلی اتیلن آبرسانی](#)

[لیست قیمت لوله پلی اتیلن](#)

[لوله پلی اتیلن PE ۱۰۰](#)

[تولید لوله پلی اتیلن](#)

[قیمت لوله پلی اتیلن](#)

[لوله پلی اتیلن کابلی](#)

[لوله پلی اتیلن PE ۸۰](#)

طراحی، برنامه نویسی، پشتیبانی و سئو توسط [پرنس سافت](#)