

تهران، خلیج  
بازار آهن



info@vazin-plast.com

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸



۳۵۱۸

وبلاگ

اتصالات ▾

تماس با ما

لوله پلیکا ▾

لوله زهکش ▾

لوله کاروگیت ▾

لوله پلی اتیلن ▾

خانه

🏠 << وبلاگ << اتصالات پلی اتیلن << خرید و قیمت اتصالات  
پ

خرید و قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن

# اتصالات جوشی



[www.Vazin-Plast.com](http://www.Vazin-Plast.com)

فهرست مطالب



## اتصالات جوشی پلی اتیلن

### اتصالات پلی اتیلن چیست؟

اتصالات جوشی پلی اتیلن یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین بخش‌های سیستم‌های لوله‌کشی در پروژه‌های مختلف به شمار می‌روند. این نوع اتصالات برای اتصال پلی اتیلن به یکدیگر و یا به دیگر تجهیزات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتصالات جوشی به دلیل دوام بالا، مقاومت در برابر فشار و مواد شیمیایی، و نصب

در صنایع مختلف از جمله آبرسانی، گازرسانی، کشاورزی، و سیستم‌های صنعتی به کار می‌روند. در این مقاله، تمامی نکات مهم درباره اتصالات جوشی پلی اتیلن، از سایزها تا نکات نصب و خرید، را بررسی خواهیم کرد. برای خرید **اتصالات پلی اتیلن** با ما در ارتباط باشید.

## سه راه پیچی ماده پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه پیچی ماده پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۳"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۳"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲½"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲½"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"	۷۵ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲½"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"	۷۵ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"	۶۳ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"	۶۳ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"	۶۳ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱½"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱½"	۵۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱½"

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱/۴"	۴۰ میلیمتر	سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱/۴"
سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"	۳۲ میلیمتر	سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"
سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۳/۴"	۳۲ میلیمتر	سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۳/۴"
سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱/۲"	۳۲ میلیمتر	سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱/۲"
سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳/۴"	۲۵ میلیمتر	سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳/۴"
سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۱/۲"	۲۵ میلیمتر	سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۱/۲"
سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۲۰*۱/۲"	۲۰ میلیمتر	سراه ماده پیچی پلی اتیلن ۲۰*۱/۲"

## اتصالات سه راه پیچی نر پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه پیچی نر پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سراه نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"	۱۲۵ میلیمتر	سراه نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"
سراه نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۴"	۱۲۵ میلیمتر	سراه نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۴"
سراه نر پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"	۱۱۰ میلیمتر	سراه نر پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"
سراه نر پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	سراه نر پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۷۵"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"	۷۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۷۵"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۵۰"	۵۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۵۰"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۴۰"	۴۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۴۰"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"	۳۲ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"	۲۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"	۲۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"

## سه راه مساوی پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه مساوی پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت و خرید	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر

مشاهده قیمت و خرید	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر

## سه راه تبدیلی پیچی پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه تبدیلی پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰	۹۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰	۹۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵	۷۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵	۷۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳	۶۳ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰	۵۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰	۵۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰	۴۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰	۴۰ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲	۳۲ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲	۳۲ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲
سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵	۲۵ میلیمتر	سہراہ تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵

## سه راه تبدیل پلی اتیلن

اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز و قیمت در ادامه درج شده است.

✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل



مشاهده قیمت ✓	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۲۵ میلیمتر	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل

## اتصالات فلنجدار پلی اتیلن

در جدول زیر، انواع و قیمت اتصالات فلنجدار پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
فلنج پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۶۳۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۶۳۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر با فشار ۶ بار

مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۵۶۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۵۶۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۵۶۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۵۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۵۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۵۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۴۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۴۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۴۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۴۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۴۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۴۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۳۵۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۳۵۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۳۵۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۶ بار

مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۳۱۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۸۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۸۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۸۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۲۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار

## اتصالات فلنج پایه بلند پلی اتیلن

در جدول زیر، انواع و قیمت اتصالات فلنج پایه بلند پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
	۳۱۵ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
	۳۱۵ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
	۲۵۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
	۲۵۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
	۲۰۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
	۲۰۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
	۱۸۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
	۱۸۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
	۱۶۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
	۱۶۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
	۱۴۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
	۱۴۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
	۱۲۵ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار



مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۵ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۵ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار

## تبدیل پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۱۶ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۱۰ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۶ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۱۶ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۱۰ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۶ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۱۶ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۱۰ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۶ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۱۶ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۱۰ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۶ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۱۶ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۱۰ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۶ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۱۶ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۱۰ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۶ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۱۶ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۱۰ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۶ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۱۶ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۱۰ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۶ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۱۶ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۱۰ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۶ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۰ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۶ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۱۶ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۱۰ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۶ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۰ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۶ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰



## سه راه تبدیل پلی اتیلن

لیست و قیمت اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز در جدول زیر درج شده است.

✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل

✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۲۵ میلیمتر	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل

## تاریخچه اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن برای اولین بار در دهه‌های گذشته به بازار معرفی شدند و به سرعت در پروژه‌های مختلف به عنوان یکی از اتصالات اصلی و پرکاربرد جای را پیدا کردند. این نوع اتصالات به دلیل فرآیند جوشکاری که برای اتصال آن‌ها به کار می‌رود، مقاوم‌تر از اتصالات دیگر مانند پیچی یا فشاری هستند.



قیمت اتصالات-جوشی-پلی-اتیلن

## انواع اتصالات جوشی پلی اتیلن

### ۱. اتصالات جوشی پلی اتیلن برای لوله‌های فشار پایین

این اتصالات به‌طور ویژه برای سیستم‌های فشار پایین طراحی شده‌اند و معمولاً در پروژه‌هایی مانند آبیاری و انتقال آب شرب استفاده می‌شوند.

### ۲. اتصالات جوشی پلی اتیلن برای لوله‌های فشار بالا

اتصالات جوشی پلی اتیلن برای لوله‌های فشار بالا، معمولاً در پروژه‌های صنعتی و گازرسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اتصالات می‌توانند فشارهای بسیار بالا کنند و برای سیستم‌های حساس مناسب هستند.

### ۳. اتصالات جوشی پلی اتیلن برای لوله‌های فاضلابی

این نوع اتصالات برای سیستم‌های فاضلابی و انتقال فاضلاب طراحی شده‌اند و مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی دارند.

## سایز و قطر اتصالات جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن در سایزهای مختلفی تولید می‌شوند که بسته به نیاز پروژه و قطر لوله‌ها، می‌توانند انتخاب شوند. این اتصالات معمولاً در سایزهای ۲۰ میلی‌متر تا ۵۰۰ میلی‌متر در دسترس هستند. انتخاب سایز مناسب برای هر پروژه بسیار مهم است تا سیستم لوله‌کشی به‌درستی عمل کند و از نشستی یا خرابی

جلوگیری شود.

## رنگ بندی اتصالات جوشی پلی اتیلن

رنگ اتصالات جوشی پلی اتیلن معمولاً مشکی است، که این رنگ در برابر نور UV مقاوم است و از تخریب مواد داخلی جلوگیری می‌کند. در برخی پروژه‌ها، برای تشه آسان‌تر، خط‌های رنگی مانند خط آبی برای انتقال آب یا خط قرمز برای انتقال گاز روی این اتصالات دیده می‌شود.

## نکات مهم خرید اتصالات جوشی پلی اتیلن

هنگام خرید اتصالات جوشی پلی اتیلن، نکات زیر را در نظر داشته باشید:

۱. برند معتبر: انتخاب برندهای شناخته شده می‌تواند کیفیت محصول را تضمین کند.
۲. مقاومت در برابر دما: بسته به نوع پروژه، باید اتصالاتی با مقاومت مناسب در برابر دماهای بالا یا پایین انتخاب کنید.
۳. استانداردهای بین‌المللی: اتصالات باید دارای استانداردهای ISO یا دیگر گواهی‌های بین‌المللی باشند.
۴. کیفیت جوشکاری: بررسی کیفیت جوش و تراش اتصالات از اهمیت بالایی برخوردار است.

## نکات نصب اتصالات جوشی پلی اتیلن

### ۱. آماده‌سازی سطح لوله‌ها

قبل از نصب اتصالات جوشی، سطح لوله‌ها باید تمیز و خشک باشد. هرگونه گرد و غبار، چربی یا آلودگی می‌تواند فرآیند جوشکاری را تحت تاثیر قرار دهد.

### ۲. استفاده از دستگاه جوش

برای نصب اتصالات جوشی پلی اتیلن، از دستگاه جوش مخصوص استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها دما و فشار لازم برای جوشکاری را تامین می‌کنند.

### ۳. زمان جوشکاری

زمان جوشکاری بستگی به سایز لوله و نوع اتصال دارد. باید مطمئن شوید که فرآیند جوش به درستی انجام شده تا اتصالات به‌طور کامل محکم و مقاوم باشند.



## تاثیر دما بر اتصالات جوشی پلی اتیلن

دما می‌تواند تاثیر زیادی بر عملکرد اتصالات جوشی پلی اتیلن داشته باشد. در دماهای بسیار پایین، مواد پلی اتیلن ممکن است شکننده شوند، در حالی که در دماهای جوشها ممکن است ضعیف شوند. برای این منظور، باید از اتصالات جوشی پلی اتیلن با مقاومت دمایی مناسب برای شرایط مختلف استفاده کرد.

## سوالات متداول در مورد اتصالات جوشی پلی اتیلن

### ۱. اتصالات جوشی پلی اتیلن چیست؟

اتصالات جوشی پلی اتیلن نوعی از اتصالات لوله‌کشی هستند که با استفاده از فرآیند جوشکاری، لوله‌ها یا اتصالات مختلف پلی اتیلن را به یکدیگر متصل می‌کنند.

### ۲. کدام صنایع از اتصالات جوشی پلی اتیلن استفاده می‌کنند؟

اتصالات جوشی پلی اتیلن در صنایع مختلفی مانند آبرسانی، گازرسانی، فاضلاب، کشاورزی و صنعتی به‌طور گسترده استفاده می‌شود.

### ۳. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن برای فشارهای بالا مناسب هستند؟

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن برای سیستم‌هایی با فشار بالا طراحی شده‌اند و به‌طور معمول در پروژه‌هایی مانند گازرسانی و سیستم‌های صنعتی استفاده می‌شوند.

## ۴. اتصالات جوشی پلی اتیلن چه مزایایی دارند؟

مزایای اتصالات جوشی پلی اتیلن شامل مقاومت بالا در برابر فشار و مواد شیمیایی، طول عمر طولانی، نصب آسان، و قابلیت اطمینان بالا است.

## ۵. اتصالات جوشی پلی اتیلن در برابر دما مقاوم هستند؟

بله، این اتصالات در برابر دماهای مختلف مقاوم هستند. با این حال، باید برای هر پروژه مناسب‌ترین نوع اتصالات انتخاب شود.

## ۶. چگونه اتصالات جوشی پلی اتیلن نصب می‌شوند؟

برای نصب اتصالات جوشی پلی اتیلن، ابتدا سطح لوله‌ها تمیز شده و سپس از دستگاه جوش مخصوص برای ایجاد اتصال جوشی بین لوله و اتصال استفاده می‌شود.

## ۷. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن نیاز به ابزار خاص دارند؟

بله، نصب اتصالات جوشی پلی اتیلن نیاز به دستگاه جوش مخصوص دارد که دما و فشار مناسب را برای فرآیند جوشکاری فراهم می‌کند.

## ۸. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن برای استفاده در سیستم‌های آبرسانی شرب مناسب هستند؟

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن از مواد غیرسمی ساخته شده‌اند و برای سیستم‌های آبرسانی شرب مناسب هستند.

## ۹. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن قابل بازیافت هستند؟

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن قابل بازیافت هستند زیرا مواد پلی اتیلن که از آن‌ها ساخته شده‌اند، ماده‌ای بازیافت‌پذیر هستند.

## ۱۰. اتصالات جوشی پلی اتیلن برای سیستم‌های گازرسانی مناسب هستند؟

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی برای سیستم‌های گازرسانی مناسب هستند.

## ۱۱. چه نوع دستگاه‌هایی برای جوشکاری اتصالات پلی اتیلن استفاده می‌شود؟



دستگاه‌های جوش پلی اتیلن معمولاً به‌صورت دستگاه‌های الکتروفیوژن یا دستگاه‌های جوش حرارتی هستند که قادر به تنظیم دما و فشار لازم برای جوشکاری هستند.

## ۱۲. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن در برابر مواد شیمیایی مقاوم هستند؟

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن مقاوم در برابر بسیاری از مواد شیمیایی هستند و به‌طور خاص در پروژه‌های انتقال مواد شیمیایی و فاضلاب استفاده می‌شوند.

## ۱۳. آیا می‌توان اتصالات جوشی پلی اتیلن را در شرایط محیطی مختلف نصب کرد؟

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن قابلیت نصب در شرایط مختلف محیطی را دارند، اما در دماهای خیلی پایین یا بالا نیاز به دقت بیشتری در انتخاب مواد و نصب وجود دارد.

## ۱۴. اتصالات جوشی پلی اتیلن در چه سایزهایی موجود هستند؟

اتصالات جوشی پلی اتیلن در سایزهای مختلف از ۲۰ میلی‌متر تا ۵۰۰ میلی‌متر به‌طور گسترده موجود هستند.

## ۱۵. چه عواملی بر قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن تاثیر می‌گذارند؟

عوامل مختلفی از جمله سایز، برند، مواد اولیه، و استانداردهای تولید در تعیین قیمت اتصالات جوشی پلی اتیلن تاثیر دارند.

## ۱۶. اتصالات جوشی پلی اتیلن در برابر فشارهای پایین هم مقاوم هستند؟

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن برای سیستم‌های با فشار پایین نیز طراحی شده‌اند و به‌ویژه در سیستم‌های آبرسانی و آبیاری استفاده می‌شوند.

## ۱۷. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن برای استفاده در پروژه‌های خانگی مناسب هستند؟

بله، این اتصالات در پروژه‌های خانگی مانند سیستم‌های آبرسانی، آبیاری باغچه‌ها و فاضلاب مناسب هستند.



## ۱۸. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن به راحتی نصب می‌شوند؟

بله، نصب اتصالات جوشی پلی اتیلن به‌طور کلی آسان است، اما نیاز به دستگاه‌های خاص برای فرآیند جوشکاری دارند.

## ۱۹. چطور می‌توان کیفیت اتصالات جوشی پلی اتیلن را ارزیابی کرد؟

برای ارزیابی کیفیت اتصالات جوشی پلی اتیلن، باید به استانداردهای تولید، برند معتبر، و گواهی‌نامه‌های کیفیت توجه کرد.

## ۲۰. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن نیاز به تعمیر و نگهداری دارند؟

اتصالات جوشی پلی اتیلن معمولاً نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند، اما بررسی‌های دوره‌ای برای اطمینان از عملکرد صحیح ضروری است.

## ۲۱. اتصالات جوشی پلی اتیلن چگونه در برابر آلودگی‌های خارجی مقاوم هستند؟

این اتصالات به‌طور طبیعی در برابر آلودگی‌های محیطی مقاوم هستند و باعث کاهش خطر نشتی و خرابی سیستم‌های لوله‌کشی می‌شوند.

## ۲۲. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن در دماهای بالا دچار مشکلاتی می‌شوند؟

اتصالات جوشی پلی اتیلن ممکن است در دماهای بالاتر از حد مجاز دچار مشکلاتی شوند، بنابراین باید برای شرایط خاص دما از اتصالات با مقاومت حرارتی مناسب استفاده کرد.

## **۲۳. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن برای استفاده در محیط‌های نمکی مناسب هستند؟**

بله، این اتصالات مقاومت خوبی در برابر محیط‌های نمکی دارند و در سیستم‌های آبرسانی و صنعتی در چنین شرایطی استفاده می‌شوند.

## **۲۴. چگونه می‌توان از نصب صحیح اتصالات جوشی پلی اتیلن مطمئن شد؟**

برای اطمینان از نصب صحیح، باید از دستگاه‌های جوش مخصوص استفاده کنید و جوش‌ها را پس از نصب تست کنید.

## **۲۵. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن قابل استفاده در مناطق زلزله‌خیز هستند؟**

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن به دلیل انعطاف‌پذیری بالا می‌توانند در مناطقی که زلزله‌خیز هستند استفاده شوند.

## **۲۶. چرا اتصالات جوشی پلی اتیلن بهتر از اتصالات پیچی هستند؟**

اتصالات جوشی پلی اتیلن نسبت به اتصالات پیچی، اتصال محکم‌تری ایجاد می‌کنند و به دلیل عدم استفاده از پیچ، احتمال نشتی کمتری دارند.

## **۲۷. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن برای انتقال گاز مناسب هستند؟**

بله، اتصالات جوشی پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی برای انتقال گاز مناسب هستند.

## **۲۸. آیا اتصالات جوشی پلی اتیلن در برابر UV مقاوم هستند؟**

اتصالات جوشی پلی اتیلن معمولاً در برابر UV مقاوم هستند، به‌ویژه اگر در محیط‌های بیرونی و معرض نور خورشید استفاده شوند.

## **۲۹. آیا نیاز به تست جوش اتصالات پلی اتیلن بعد از نصب است؟**

بله، پس از نصب اتصالات جوشی پلی اتیلن، تست جوش برای اطمینان از کیفیت اتصال و جلوگیری از نشتی ضروری است.

**۳۰. اتصالات جوشی پلی اتیلن چه ویژگی‌های خاصی دارند؟**



### اتصالات-جوشی-پلی-اتیلن

ویژگی‌های خاص این اتصالات شامل مقاومت بالا، عدم نشتی، نصب آسان، و قابلیت اطمینان در سیستم‌های مختلف است.

## ۳۱. آیا می‌توان از اتصالات جوشی پلی اتیلن برای لوله‌های فاضلاب استفاده کرد؟

بله، این اتصالات برای سیستم‌های فاضلابی که نیاز به مقاومت در برابر فشار و مواد شیمیایی دارند، مناسب هستند.

## ۳۲. اتصالات جوشی پلی اتیلن چه تفاوتی با اتصالات فشاری دارند؟

اتصالات جوشی پلی اتیلن اتصال محکمی ایجاد می‌کنند که از اتصالات فشاری به مراتب مقاوم‌تر است و نشتی کمتری دارد.

## جمع بندی: اتصالات جوشی پلی اتیلن و کاربردهای آن

اتصالات جوشی پلی اتیلن یکی از بهترین گزینه‌ها برای اتصال لوله‌ها در سیستم‌های مختلف هستند. این اتصالات به دلیل مقاومت بالا، نصب آسان، و طول عمر صنایع مختلف از جمله آبرسانی، گازرسانی و کشاورزی به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. در هنگام خرید این اتصالات، باید به نکات مهمی مانند سایز، استانداردهای تولید توجه کرد تا از کیفیت و عملکرد بهینه آن‌ها اطمینان حاصل کرد.

اتصالات پلی اتیلن



آذر ۱۷, ۱۴۰۳



Admin



اشتراک گذاری

بعدی

لوله زهکش



قبلی

اتصالات لوله پلی اتیلن

مطالب مرتبط




کاتالوگ اتصالات

اتصالات پلی اتیلن






تبدیل پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

اتصالات پلی اتیلن 

سه راه پلی اتیلن، لیست قیمت  
و خرید

اتصالات پلی اتیلن 

بدون نظر 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه \*

به عنوان admin وارد شده‌اید. نمایه خود را ویرایش نمایید. بیرون رفتن؟ بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده

فرستادن دیدگاه

## نیاز به مشاوره دارید؟

وزین پلیمر بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما مشتریان عزیز است...



ساعت کاری

دفتر فروش تهران

دسترسی سریع

وزین پلاست

شرکت وزین پلاست با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، عرضه کننده محصولات مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.



- صفحه اصلی <
- قیمت لوله پلی اتیلن <
- قیمت لوله کاروگیت <
- قیمت لوله زهکش <
- قیمت لوله پلیکا <
- قیمت لوله کشاورزی <
- قیمت لوله کابلی <
- لوله اتصالات پلی اتیلن <
- اتصالات کاروگیت <

تهران آزادگان غرب به شرق  
بعد از ورودی فیروز بهرام خ  
شمس اباد ۲۰۰ متر داخل  
دست چپ خ قائم ال محمد  
کوی وحدت پلاک ۹

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸

۰۹۹۲۵۲۶۳۰۳۹

۰۲۱۶۶۲۶۴۰۲۱

تیم پشتیبانی ما هر روز  
طول تمام ساعات شبانه  
پاسخگو هستند.

شنبه الی چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه