

تهران، خلیج  
بازار آهن



info@vazin-plast.com

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸



۳۵۱۸

وبلاگ

اتصالات ▾

تماس با ما

لوله پلیکا ▾

لوله زهکش ▾

لوله کاروگیت ▾

لوله پلی اتیلن ▾

خانه

🏠 << وبلاگ << اتصالات پلی اتیلن << اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی اتیلن | قیمت و خرید

# اتصالات پیچی



فهرست مطالب



## اتصالات پیچی پلی اتیلن | قیمت و خرید

اتصالات پیچی پلی اتیلن نوعی از قطعات پلاستیکی و از خانواده **اتصالات پلی اتیلن** هستند که برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن به یکدیگر یا به دیگر تجهیزات استفاده می‌شوند. این اتصالات، برخلاف اتصالات جوشی، بدون نیاز به جوشکاری و تنها با استفاده از پیچ و واشر نصب می‌شوند.

## سه راه پیچی ماده پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه پیچی ماده پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۳"	۱۱۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۳"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲*۱/۲"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲*۱/۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲"	۹۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۹۰*۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲*۱/۲"	۷۵ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲*۱/۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"	۷۵ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"	۶۳ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱*۱/۲"	۶۳ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱*۱/۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱/۲"	۶۳ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱/۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱*۱/۲"	۵۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۵۰*۱*۱/۲"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱*۱/۴"	۴۰ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۴۰*۱*۱/۴"
سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"	۳۲ میلیمتر	سه راه ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱"

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۳/۴"	۳۲ میلیمتر	سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۳/۴"
سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱/۲"	۳۲ میلیمتر	سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۳۲*۱/۲"
سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳/۴"	۲۵ میلیمتر	سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳/۴"
سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۱/۲"	۲۵ میلیمتر	سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۲۵*۱/۲"
سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۲۰*۱/۲"	۲۰ میلیمتر	سهره ماده پیچی پلی اتیلن ۲۰*۱/۲"

## اتصالات سه راه پیچی نر پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه پیچی نر پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"	۱۲۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۵"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۴"	۱۲۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱۲۵*۴"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"	۱۱۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۴"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"	۹۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۹۰*۳"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲*۱/۲"	۷۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲*۱/۲"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"	۷۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۷۵*۲"

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"	۶۳ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۲*۶۳"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۵۰"	۵۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۵۰"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۴۰"	۴۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۴*۴۰"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"	۳۲ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱*۳۲"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"	۲۵ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۳/۴*۲۵"
سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"	۲۰ میلیمتر	سهره نر پیچی پلی اتیلن ۱/۲*۲۰"

## سه راه مساوی پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه مساوی پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت و خرید	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۹۰ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۷۵ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶۳ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۵۰ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۴۰ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر

مشاهده قیمت و خرید	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر	۳۲ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۳۲ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	۲۵ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر	۲۰ میلیمتر	سهره مساوی پیچی پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر

## سه راه تبدیلی پیچی پلی اتیلن

در جدول زیر، مشخصات و قیمت اتصالات سه راه تبدیلی پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۱۱۰*۱۲۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۲۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۲۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵	۱۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۲۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۹۰*۱۱۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۱۱۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰	۱۱۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۱۱۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰	۹۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۷۵*۹۰

مشاهده قیمت	سایز(میلیمتر)	عنوان
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰	۹۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۹۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵	۷۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۶۳*۷۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵	۷۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۷۵
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۵۰*۶۳
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳	۶۳ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۶۳
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳	۶۳ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۶۳
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰	۵۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۴۰*۵۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰	۵۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۵۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰	۴۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۳۲*۴۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰	۴۰ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۴۰
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲	۳۲ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۵*۳۲
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲	۳۲ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۳۲
سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵	۲۵ میلیمتر	سهره تبدیل پیچی پلی اتیلن ۲۰*۲۵

## سه راه تبدیل پلی اتیلن

اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز و قیمت در ادامه درج شده است.

✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل

## اتصالات فلنجدار پلی اتیلن

در جدول زیر، انواع و قیمت اتصالات فلنجدار پلی اتیلن درج شده است.

مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
	۶۳۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
	۶۳۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
	۵۶۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
	۵۶۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار

مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۵۶۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۵۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۵۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۵۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۴۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۴۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۴۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۴۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۴۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۴۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۳۵۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۳۵۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۳۵۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۳۱۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار

مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۳۱۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۸۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۸۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۸۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۲۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر با فشار ۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار
فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	فلنج پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶ بار

## اتصالات فلنج پایه بلند پلی اتیلن

در جدول زیر، انواع و قیمت اتصالات فلنج پایه بلند پلی اتیلن درج شده است.





مشاهده قیمت	سایز به میلیمتر	عنوان
فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار	۲۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر با فشار ۱۶ بار
فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار	۲۰ میلیمتر	فلنج پایه بلند پلی اتیلن ۲۰ میلیمتر با فشار ۱۰ بار

## تبدیل پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۱۶ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۱۰ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۶ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۱۶ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۱۰ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۶ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۱۶ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۱۰ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۶ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۱۶ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۱۰ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۶ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۱۶ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۱۰ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۶ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۱۶ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۱۰ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۶ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۱۶ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۱۰ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۶ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۱۶ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۱۰ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۶ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۱۶ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۱۰ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۶ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۰ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۶ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۱۶ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۱۰ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۶ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۰ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۶ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰

## سه راه تبدیل پلی اتیلن

لیست و قیمت اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز در جدول زیر درج شده است.



✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل

✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل

## چرا اتصالات پیچی پلی اتیلن محبوب‌اند؟

- نصب آسان: نیازی به تجهیزات خاص یا نیروی متخصص نیست.
- مقاومت بالا: در برابر فشار و مواد شیمیایی مقاوم هستند.
- قابلیت جدا شدن و اتصال مجدد: می‌توان به راحتی این اتصالات را باز و دوباره وصل کرد.
- مقرون به صرفه: هزینه‌های کلی نصب و نگهداری پایین است.

## تاریخچه اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن از دهه ۱۹۵۰ میلادی وارد بازار شدند. اما اتصالات پیچی به عنوان یک راه حل ساده و کاربردی، در دهه‌های بعدی توسعه یافتند و به دلیل سهولت استفاده، به سرعت جای خود را در صنایع مختلف باز کردند.



قیمت اتصالات پیچی پلی-اتیلن

## انواع اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی اتیلن در انواع مختلفی عرضه می‌شوند:

### زانو

برای تغییر جهت لوله‌ها در زوایای مختلف استفاده می‌شود.

### سه‌راهی

جهت انشعاب‌گیری از لوله اصلی به‌کار می‌رود.

### تبدیل

برای اتصال لوله‌هایی با سایزهای متفاوت استفاده می‌شود.

### رابط

جهت اتصال دو لوله با قطر مشابه کاربرد دارد.

## درپوش

برای مسدود کردن انتهای لوله‌ها استفاده می‌شود.

## سایز و قطر اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی اتیلن در سایزهای مختلف تولید می‌شوند، از قطرهای کوچک (۱۶ میلی‌متر) برای پروژه‌های آبیاری قطره‌ای گرفته تا قطرهای بزرگ‌تر (۱۱۰ میلی‌متر) انتقال آب و فاضلاب.

## رنگ‌بندی اتصالات پیچی پلی اتیلن

این اتصالات معمولاً به رنگ مشکی با خط آبی تولید می‌شوند که نشان‌دهنده مقاومت آن‌ها در برابر نور خورشید و استفاده در سیستم‌های آبرسانی است.

## نکات مهم خرید اتصالات پیچی پلی اتیلن

- توجه به استانداردها: حتماً از برندهایی خرید کنید که دارای گواهی‌نامه‌های استاندارد باشند.
- تناسب سایز: اتصالات باید با سایز لوله‌ها مطابقت داشته باشند.
- کیفیت مواد اولیه: پلی اتیلن مورد استفاده باید از گریدهای مقاوم باشد.
- توجه به کاربرد: مشخص کنید اتصال برای آب، گاز یا فاضلاب است.

## نکات نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن

۱. لوله‌ها را به‌خوبی تمیز کنید.
۲. پیچ‌ها را به‌درستی محکم کنید تا نشتی ایجاد نشود.
۳. از گیره‌های مناسب برای نگه داشتن لوله‌ها استفاده کنید.
۴. پس از نصب، سیستم را تست کنید تا مطمئن شوید نشتی وجود ندارد.

## تاثیر دما بر اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی اتیلن مقاومت خوبی در برابر تغییرات دما دارند، اما در دماهای بسیار بالا یا پایین ممکن است کارایی آنها کاهش یابد. برای مثال:

- در دماهای پایین‌تر از صفر، اتصالات ممکن است شکننده شوند.
- در دماهای بالاتر از ۶۰ درجه سانتی‌گراد، تغییر شکل می‌دهند.

## قیمت اتصالات پیچی پلی اتیلن

قیمت این اتصالات بسته به سایز، برند و کیفیت مواد اولیه متغیر است. اتصالات کوچک‌تر معمولاً ارزان‌تر هستند و قیمت اتصالات با سایز بزرگ‌تر و کاربردهای افزایش می‌یابد.



## مقایسه اتصالات پیچی پلی اتیلن با سایر اتصالات

### جوشی

- مزیت پیچی: نصب سریع‌تر و بدون تجهیزات خاص.
- مزیت جوشی: مقاومت بیشتر در برابر فشار بالا.

### الکتروفیوژن

- مزیت پیچی: مقرون به صرفه‌تر.
- مزیت الکتروفیوژن: مناسب برای پروژه‌های حساس مانند گازرسانی.

## کاربردهای اتصالات پیچی پلی اتیلن

- آبرسانی شهری و روستایی
- سیستم‌های آبیاری کشاورزی
- انتقال فاضلاب
- خطوط گازرسانی کم فشار



## ۱. اتصالات پیچی پلی اتیلن چیست؟

اتصالات پیچی پلی اتیلن قطعاتی هستند که برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن به یکدیگر یا به دیگر تجهیزات با استفاده از پیچ و مهره طراحی شده‌اند. این اتصالات صنایع مختلف به‌ویژه برای انتقال آب و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

## ۲. مزایای استفاده از اتصالات پیچی پلی اتیلن چیست؟

مزایای این اتصالات شامل نصب آسان، عدم نیاز به جوشکاری، قابلیت جداسازی و نصب مجدد، مقاوم در برابر فشار و مواد شیمیایی، و هزینه مقرون‌به‌صرفه می‌باشد.

## ۳. اتصالات پیچی پلی اتیلن برای چه کاربردهایی مناسب هستند؟

این اتصالات برای آبرسانی، گازرسانی، سیستم‌های آبیاری کشاورزی، و انتقال فاضلاب استفاده می‌شوند.

## ۴. چه نوع اتصالات پیچی پلی اتیلن وجود دارد؟

اتصالات پیچی پلی اتیلن شامل زانو، سه‌راهی، تبدیل، رابط و درپوش است که برای اتصال لوله‌ها در جهت‌های مختلف و تغییر سایز لوله‌ها طراحی می‌شوند.

## ۵. اتصالات پیچی پلی اتیلن در چه سایزهایی تولید می‌شوند؟

این اتصالات در سایزهای مختلف از ۱۶ میلی‌متر تا ۱۱۰ میلی‌متر و در برخی موارد بزرگتر نیز تولید می‌شوند.

## ۶. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن در برابر فشار مقاوم هستند؟

بله، این اتصالات می‌توانند فشارهای مختلفی را تحمل کنند. معمولاً برای فشارهای ۱۰ و ۱۶ بار طراحی می‌شوند.

## ۷. اتصالات پیچی پلی اتیلن چه رنگی هستند؟

این اتصالات معمولاً به رنگ مشکی با خط آبی تولید می‌شوند که نشان‌دهنده استفاده در سیستم‌های آبرسانی است.



تولید اتصالات پیچی-پلی-اتیلن

**۸. چه عواملی در تعیین قیمت اتصالات پیچی پلی اتیلن تاثیر دارند؟**

قیمت این اتصالات به سایز، برند، جنس مواد، و استانداردهای بین‌المللی بستگی دارد.

**۹. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن برای سیستم‌های آبرسانی شرب مناسب‌اند؟**

بله، اتصالات پیچی پلی اتیلن برای انتقال آب شرب نیز مناسب هستند زیرا از مواد غیرسمی و مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده‌اند.

**۱۰. چگونه از کیفیت اتصالات پیچی پلی اتیلن اطمینان حاصل کنیم؟**

برای اطمینان از کیفیت، باید از برندهای معتبر خرید کنید و مطمئن شوید که اتصالات دارای گواهی‌نامه‌های استاندارد و آزمون‌های لازم باشند.

**۱۱. آیا نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن نیاز به تخصص دارد؟**

خیر، نصب این اتصالات نیاز به تخصص خاصی ندارد و تنها با استفاده از ابزار ساده‌ای مانند آچار می‌توان آن‌ها را نصب کرد.

**۱۲. چه تفاوتی بین اتصالات پیچی پلی اتیلن و اتصالات جوشی پلی اتیلن وجود دارد؟**

اتصالات پیچی نیازی به جوشکاری ندارند و نصب آن‌ها سریع و آسان است، در حالی که اتصالات جوشی نیاز به تجهیزات و نیروی متخصص دارند و معمولاً برای پ صنعتی و فشار بالا استفاده می‌شوند.

### **۱۳. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن در برابر مواد شیمیایی مقاوم هستند؟**

بله، این اتصالات در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم هستند و برای انتقال سیالات شیمیایی در صنایع مختلف مناسب‌اند.

### **۱۴. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن به راحتی خراب می‌شوند؟**

خیر، این اتصالات مقاومت بالایی دارند و در صورت نصب صحیح و استفاده درست از آن‌ها، طول عمر بالایی دارند.

### **۱۵. اتصالات پیچی پلی اتیلن در چه دماهایی می‌توانند کار کنند؟**

این اتصالات می‌توانند در دماهای مختلف از دمای منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد عملکرد خوبی داشته باشند.

### **۱۶. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن قابل بازیافت هستند؟**

بله، این اتصالات از پلی‌اتیلن ساخته شده‌اند که یک ماده بازیافت‌پذیر است.

### **۱۷. چه نوع لوله‌هایی با اتصالات پیچی پلی اتیلن استفاده می‌شود؟**

این اتصالات معمولاً برای لوله‌های پلی‌اتیلن با گریدهای PE۸۰ و PE۱۰۰ استفاده می‌شوند.

### **۱۸. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن نیاز به مراقبت خاصی دارند؟**

خیر، این اتصالات نیاز به مراقبت خاصی ندارند، اما باید از نصب صحیح و جلوگیری از فشار زیاد در سیستم اطمینان حاصل کرد.

### **۱۹. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن در برابر نور خورشید مقاوم هستند؟**

بله، این اتصالات مقاومت خوبی در برابر اشعه UV خورشید دارند.

## ۲۰. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن به راحتی در شرایط سخت جابجا می‌شوند؟

بله، به دلیل وزن سبک و طراحی مناسب، این اتصالات به راحتی قابل حمل و جابجایی هستند.

## ۲۱. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن مناسب پروژه‌های صنعتی هستند؟

بله، این اتصالات در پروژه‌های صنعتی که نیاز به نصب سریع و اقتصادی دارند، بسیار مناسب هستند.

## ۲۲. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن مناسب لوله‌کشی گاز هستند؟

بله، اتصالات پیچی پلی اتیلن برای لوله‌کشی گاز با فشار کم مناسب هستند.

## ۲۳. چگونه از اتصالات پیچی پلی اتیلن در سیستم‌های آبیاری استفاده می‌شود؟

این اتصالات برای وصل کردن لوله‌های پلی‌اتیلن در سیستم‌های آبیاری کشاورزی استفاده می‌شوند.

## ۲۴. چگونه نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن را بدون نشتی انجام دهیم؟

با استفاده از پیچ‌های مناسب و گیره‌های محکم، و اطمینان از نصب صحیح واشرها می‌توان از نشتی جلوگیری کرد.

## ۲۵. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن ضد زنگ هستند؟

بله، این اتصالات به دلیل استفاده از پلی‌اتیلن مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی هستند.

## ۲۶. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن برای استفاده در مناطق سرد مناسب هستند؟

بله، این اتصالات در دماهای پایین‌تر از صفر درجه نیز می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند، اما باید از ضربه‌پذیری آن‌ها در شرایط یخبندان مراقبت کرد.

## ۲۷. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن به صورت سفارشی ساخته می‌شوند؟

بله، برخی شرکت‌ها اتصالات پیچی پلی اتیلن را به صورت سفارشی با سایزها و ویژگی‌های خاص تولید می‌کنند.

## ۲۸. چگونه می‌توان اتصالات پیچی پلی اتیلن را تست کرد؟

پس از نصب، می‌توان با استفاده از فشار آزمایشی یا تست آب، از عدم نشتی و عملکرد صحیح اتصالات اطمینان حاصل کرد.

## ۲۹. آیا اتصالات پیچی پلی اتیلن برای استفاده در خطوط فاضلاب مناسب‌اند؟

بله، این اتصالات برای سیستم‌های فاضلاب نیز مناسب هستند زیرا در برابر مواد شیمیایی مقاوم‌اند و طول عمر بالایی دارند.

## ۳۰. چه نکاتی را باید در خرید اتصالات پیچی پلی اتیلن در نظر گرفت؟

در هنگام خرید باید به سایز، کیفیت مواد اولیه، برند، و استانداردهای بین‌المللی توجه داشته باشید تا از کیفیت و دوام بالای محصول اطمینان حاصل کنید.

## جمع‌بندی نهایی: چرا اتصالات پیچی پلی اتیلن؟

اتصالات پیچی پلی اتیلن به دلیل سهولت در نصب، مقاومت بالا و هزینه مناسب، یکی از بهترین گزینه‌ها برای سیستم‌های لوله‌کشی هستند. با رعایت استاندارد انتخاب محصول باکیفیت، می‌توانید از عملکرد طولانی‌مدت این اتصالات اطمینان حاصل کنید.

اتصالات پلی اتیلن



آذر ۱۷, ۱۴۰۳



Admin



اشتراک گذاری

بعدی

لوله کلافی پلی اتیلن | قیمت و خرید | مشخصات | کاربردها | مزایا و معایب

قبلی

اتصالات کاروگیت | قیمت و خرید | مشخصات | کاربردها | مزایا و معایب



تبدیل پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

اتصالات پلی اتیلن



سه راه پلی اتیلن، لیست قیمت و خرید

اتصالات پلی اتیلن



کاتالوگ اتصالات

اتصالات پلی اتیلن

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه \*

به عنوان admin وارد شده‌اید. نمایه خود را ویرایش نمایید. بیرون رفتن؟ بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده

فرستادن دیدگاه

## نیاز به مشاوره دارید؟

وزین پلیمر بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما مشتریان عزیز است...



ساعت کاری

دفتر فروش تهران

دسترسی سریع

وزین پلاست



شرکت وزین پلاست با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، عرضه کننده محصولات مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.



- صفحه اصلی <
- قیمت لوله پلی اتیلن <
- قیمت لوله کاروگیت <
- قیمت لوله زهکش <
- قیمت لوله پلیکا <
- قیمت لوله کشاورزی <
- قیمت لوله کابلی <
- لوله اتصالات پلی اتیلن <
- اتصالات کاروگیت <

تهران آزادگان غرب به شرق  
بعد از ورودی فیروز بهرام خ  
شمس اباد ۲۰۰ متر داخل  
دست چپ خ قائم ال محمد  
کوی وحدت پلاک ۹

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸

۰۹۹۲۵۲۶۳۰۳۹

۰۲۱۶۶۲۶۴۰۲۱

تیم پشتیبانی ما هر روز  
طول تمام ساعات شبانه  
پاسخگو هستند.

شنبه الی چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه