

تهران، خلیج
بازار آهن



info@vazin-plast.com

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸



۳۵۱۸

وبلاگ

اتصالات

تماس با ما

لوله پلیکا

لوله زهکش

لوله کاروگیت

لوله پلی اتیلن

خانه

تبدیل پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت << اتصالات پلی اتیلن << وبلاگ <<

تبدیل پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

اتصالات تبدیل



www.Vazin-Plast.com

فهرست مطالب



تبدیل پلی اتیلن | خرید و لیست قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن

اتصالات تبدیل پلی اتیلن از جمله قطعات ضروری در سیستم‌های لوله‌کشی هستند که برای تغییر سایز لوله‌ها و اتصال لوله‌های با قطرهای مختلف به یکدیگر استفاده می‌شوند. این اتصالات از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) ساخته می‌شوند که مقاومت بالایی در برابر خوردگی، سایش و فشار دارند. اتصالات تبدیل پلی اتیلن

صنایع مختلفی مانند آبرسانی، فاضلاب، آبیاری تحت فشار و صنایع شیمیایی کاربرد گسترده‌ای دارند. این محصولات به دلیل سبکی، انعطاف‌پذیری و نصب آسان، ایده‌آل برای پروژه‌های لوله‌کشی محسوب می‌شوند.

تبدیل پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۱۶ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۱۰ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰	۶ بار	۳۵۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۵۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۱۶ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۱۰ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰	۶ بار	۳۱۵*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۱۶ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۱۰ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰	۶ بار	۲۵۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۱۶ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۱۰ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰	۶ بار	۲۰۰*۴۰۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۴۰۰
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۱۶ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۱۰ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵	۶ بار	۳۱۵*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۳۱۵*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۱۶ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۱۰ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵	۶ بار	۲۵۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۱۶ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۱۰ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵	۶ بار	۲۰۰*۳۵۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۵۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۱۶ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۱۰ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵	۶ بار	۲۵۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۵۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۱۶ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۱۰ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵

مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز ورودی*سایز خروجی(میلیمتر)	عنوان تبدیل
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵	۶ بار	۲۰۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۶ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۱۰ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵	۶ بار	۱۶۰*۳۱۵ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۳۱۵
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۱۶ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۱۰ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰	۶ بار	۲۰۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۲۰۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۶ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۱۰ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰
تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰	۶ بار	۱۶۰*۲۵۰ میلیمتر	تبدیل پلی اتیلن ۱۶۰*۲۵۰

سه راه تبدیل پلی اتیلن

لیست و قیمت اتصالات سه راه تبدیل پلی اتیلن براساس سایز در جدول زیر درج شده است.

مشاهده قیمت ✓	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	۱۱۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل

✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۹۰*۱۲۵ میلیمتر	۹۰*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۲۵ میلیمتر	۷۵*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۲۵ میلیمتر	۶۳*۱۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۹۰*۱۱۰ میلیمتر	۹۰*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۱۱۰ میلیمتر	۷۵*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۱۱۰ میلیمتر	۶۳*۱۱۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۷۵*۹۰ میلیمتر	۷۵*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۹۰ میلیمتر	۶۳*۹۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۶۳*۷۵ میلیمتر	۶۳*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۷۵ میلیمتر	۵۰*۷۵ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۵۰*۶۳ میلیمتر	۵۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۶۳ میلیمتر	۴۰*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۶۳ میلیمتر	۳۲*۶۳ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۴۰*۵۰ میلیمتر	۴۰*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۳۲*۵۰ میلیمتر	۳۲*۵۰ میلیمتر	سه راه تبدیل

✓ مشاهده قیمت	سایز (میلیمتر)	سه راهی تبدیل پلی اتیلن
سه راه تبدیل ۳۲*۴۰ میلیمتر	۳۲*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۴۰ میلیمتر	۲۵*۴۰ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۵*۳۲ میلیمتر	۲۵*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۳۲ میلیمتر	۲۰*۳۲ میلیمتر	سه راه تبدیل
سه راه تبدیل ۲۰*۲۵ میلیمتر	۲۰*۲۵ میلیمتر	سه راه تبدیل

قیمت انواع لوله پلی اتیلن

کاربردهای اتصالات تبدیل پلی اتیلن

اتصالات تبدیل پلی اتیلن در سیستم‌های زیر کاربرد دارند:

- شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی
- سیستم‌های فاضلاب و انتقال پساب
- آبیاری تحت فشار در کشاورزی
- صنایع شیمیایی و انتقال مواد شیمیایی
- سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی

مزایای اتصالات تبدیل پلی اتیلن

- مقاومت بالا در برابر خوردگی و سایش
- سبک‌وزن و حمل آسان
- انعطاف‌پذیری بالا در شرایط مختلف محیطی
- طول عمر طولانی و هزینه نگهداری پایین

- نصب سریع و آسان

ویژگی‌های اتصالات تبدیل پلی اتیلن

- جنس: پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)
- مقاوم در برابر اشعه UV و مواد شیمیایی
- تحمل فشار و دمای بالا
- سطح داخلی صاف و بدون اصطکاک

انواع اتصالات تبدیل پلی اتیلن

- اتصالات تبدیل جوشی: برای اتصال به روش جوش حرارتی
- اتصالات تبدیل فلنجی: برای اتصال به روش فلنچ‌دار
- اتصالات تبدیل پیچی: برای اتصال به روش رزوه‌ای

رنگ‌بندی اتصالات تبدیل پلی اتیلن

- مشکی: رایج‌ترین رنگ برای مصارف عمومی
- آبی: مخصوص سیستم‌های آبرسانی
- زرد: برای شبکه‌های گازرسانی
- سبز: برای سیستم‌های آبیاری

تاثیر نور خورشید و UV بر اتصالات تبدیل پلی اتیلن

اتصالات تبدیل پلی اتیلن معمولاً از مواد پایدار در برابر اشعه UV ساخته می‌شوند. با این حال، قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید ممکن است در طول زمان باعث کاهش انعطاف‌پذیری و مقاومت آن شود. برای افزایش عمر مفید، توصیه می‌شود از پوشش‌های محافظ یا نصب در محیط‌های سرپوشیده استفاده شود.

تاثیر کیفیت مواد اولیه بر محصول نهایی

کیفیت مواد اولیه استفاده شده در تولید اتصالات تبدیل پلی اتیلن نقش کلیدی در عملکرد و طول عمر محصول دارد. مواد اولیه مرغوب باعث افزایش مقاومت در فشار، خوردگی و اشعه UV می‌شود. استفاده از مواد نامرغوب ممکن است منجر به ترک‌خوردگی، شکستگی و کاهش عمر مفید محصول شود.

قیمت و خرید اتصالات تبدیل پلی اتیلن

قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن به عوامل مختلفی مانند سایز، نوع اتصال، برند تولیدکننده و حجم خرید بستگی دارد. برای خرید این محصول، می‌توانید به فروشگاه معتبر لوازم لوله‌کشی مراجعه کنید یا به صورت آنلاین از طریق وبسایت‌های تخصصی اقدام نمایید. توصیه می‌شود قبل از خرید، از کیفیت و استانداردهای محصول اطمینان حاصل کنید.

نکات مهم در خرید اتصالات تبدیل پلی اتیلن

- بررسی گارانتی و خدمات پس از فروش
- تطابق محصول با استانداردهای ملی و بین‌المللی
- انتخاب سایز و نوع مناسب برای پروژه
- مقایسه قیمت و کیفیت از چند فروشنده

نگهداری و تعمیر اتصالات تبدیل پلی اتیلن

برای افزایش طول عمر اتصالات تبدیل پلی اتیلن، از قرار دادن آن در معرض اشعه مستقیم خورشید و مواد شیمیایی قوی خودداری کنید. در صورت بروز آسیب، از روش‌های جوش حرارتی یا اتصالات مکانیکی برای تعمیر استفاده کنید.

۵ سوال متداول درباره اتصالات تبدیل پلی اتیلن

۱. اتصالات تبدیل پلی اتیلن چیست و چه کاربردی دارد؟

اتصالات تبدیل پلی اتیلن قطعاتی هستند که برای تغییر سایز لوله‌ها و اتصال لوله‌های با قطرهای مختلف به یکدیگر استفاده می‌شوند.

۲. آیا اتصالات تبدیل پلی اتیلن در برابر نور خورشید مقاوم است؟

بله، اما قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید ممکن است به مرور زمان باعث کاهش انعطاف‌پذیری و مقاومت آن شود.

۳. عوامل موثر بر قیمت اتصالات تبدیل پلی اتیلن چیست؟

سایز، نوع اتصال، برند، کیفیت مواد اولیه و حجم خرید از عوامل موثر بر قیمت هستند.

۴. انواع اتصالات تبدیل پلی اتیلن کدامند؟

اتصالات تبدیل جوشی، فلنجی و پیچی از انواع اصلی این محصول هستند.

۵. چگونه از اتصالات تبدیل پلی اتیلن نگهداری کنیم؟

از قرار دادن آن در معرض نور مستقیم خورشید و مواد شیمیایی قوی خودداری کنید و در صورت آسیب از روش‌های جوش یا اتصالات مکانیکی برای تعمیر استفاده

با توجه به کاربرد گسترده و مزایای اتصالات تبدیل پلی اتیلن، این محصول به یکی از اجزای ضروری در صنایع مختلف تبدیل شده است. برای خرید و دریافت مشاوره کارشناسان فروش تماس بگیرید.

قیمت تبدیل پلی اتیلن

برای خرید و استعلام قیمت تبدیل پلی اتیلن با مشاوران فروش ما در ارتباط باشید.

گارانتی فروش تبدیل پلی اتیلن

از آنجایی که از جنس و کیفیت مواد اولیه در فرآیند تولید تبدیل پلی اتیلن مطمئن هستیم، تضمین بهترین کیفیت، قیمت و گارانتی را از وزین پلیمر خواهید

نکات مهم خرید تبدیل پلی اتیلن

قبل از خرید، حتما از کیفیت مواد اولیه و خدمات پس از فروش کالا، از طریق ضمانت نامه های موجود در سایت و یا شرکت اطمینان حاصل نمایید.

اتصالات پلی اتیلن



بهمن ۱۲، ۱۴۰۳



Admin



اشتراک گذاری

بعدی

سه راه پلی اتیلن، لیست قیمت و خرید



قبلی

کپ پلی اتیلن

مطالب مرتبط



بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه *

به عنوان admin وارد شده‌اید. نمایه خود را ویرایش نمایید. بیرون رفتن؟ بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده

فرستادن دیدگاه

نیاز به مشاوره دارید؟

وزین پلیمر بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما مشتریان عزیز است...



وزین پلاست

شرکت وزین پلاست با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، عرضه کننده محصولات مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.



دسترسی سریع

- صفحه اصلی <
- قیمت لوله پلی اتیلن <
- قیمت لوله کاروگیت <
- قیمت لوله زهکش <
- قیمت لوله پلیکا <
- قیمت لوله کشاورزی <
- قیمت لوله کابلی <
- لوله اتصالات پلی اتیلن <
- اتصالات کاروگیت <

دفتر فروش تهران

تهران آزادگان غرب به شرق
بعد از ورودی فیروز بهرام خ
شمس اباد ۲۰۰ متر داخل
دست چپ خ قائم ال محمد
کوی وحدت پلاک ۹

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸

۰۹۹۲۵۲۶۳۰۳۹

۰۲۱۶۶۲۶۴۰۲۱

ساعت کاری

تیم پشتیبانی ما هر روز
طول تمام ساعات شبانه
پاسخگو هستند.

شنبه الی چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

طراحی، نگهداری و سئو توسط پرنس سافت

قوانین و سیاست ها