

تهران، خلیج
بازار آهن



info@vazin-plast.com

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸



۳۵۱۸

وبلاگ

اتصالات ▾

تماس با ما

لوله پلیکا ▾

لوله زهکش ▾

لوله کاروگیت ▾

لوله پلی اتیلن ▾

خانه

🏠 << وبلاگ << اتصالات پلی اتیلن << زانو پلی اتیلن | لیست قیمت

زانو پلی اتیلن | لیست قیمت و خرید

زانو پلی اتیلن



www.Vazin-Plast.com

فهرست مطالب



زانو پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن یکی از اتصالات مهم در سیستم‌های لوله‌کشی است که برای تغییر جهت لوله‌ها و ایجاد زاویه‌های مختلف در مسیر سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع اتصال به‌ویژه در سیستم‌های آبیاری، آب و فاضلاب، و پروژه‌های صنعتی کاربرد زیادی دارد. زانو پلی اتیلن به‌طور معمول از مواد پلی اتیلن ساخته می‌شود که

مقاومت بالایی در برابر رطوبت، خوردگی و فشار دارند. این اتصالات در اندازه‌ها و زوایای مختلف تولید می‌شوند تا نیازهای مختلف لوله‌کشی را برآورده کنند. استفاده از اتیلن در سیستم‌های لوله‌کشی باعث تسهیل در طراحی و اجرای سیستم‌ها می‌شود و به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری کمک می‌کند.

زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات زانویی ۹۰ درجه پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.

عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن	سایز(میلیمتر)	فشار(بار)	✓ مشاهده قیمت
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۴۰۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۴۰۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰	۴۰۰ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۳۵۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۳۵۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵	۳۵۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۵۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۳۱۵ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۳۱۵ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵	۳۱۵ میلیمتر	۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۱۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۲۸۰ میلیمتر	۱۶ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۲۸۰ میلیمتر	۱۰ بار	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰

✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰	۶ بار	۲۸۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۱۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۱۰ بار	۲۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰	۶ بار	۲۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۵۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۱۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۱۰ بار	۲۲۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵	۶ بار	۲۲۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۱۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۱۰ بار	۲۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰	۶ بار	۲۰۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۲۰۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۱۶ بار	۱۸۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۱۰ بار	۱۸۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰	۶ بار	۱۸۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۸۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۱۶ بار	۱۶۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۱۰ بار	۱۶۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰

✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰	۶ بار	۱۶۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۶۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۱۶ بار	۱۴۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۱۰ بار	۱۴۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰	۶ بار	۱۴۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۴۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۱۶ بار	۱۲۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۱۰ بار	۱۲۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵	۶ بار	۱۲۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۲۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۱۶ بار	۱۱۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۱۰ بار	۱۱۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰	۶ بار	۱۱۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۱۱۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۱۶ بار	۹۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۱۰ بار	۹۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰	۶ بار	۹۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵	۱۶ بار	۷۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵
زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵	۱۰ بار	۷۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵


✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن
	۶ بار	۷۵ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۷۵
	۱۶ بار	۶۳ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳
	۱۰ بار	۶۳ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳
	۶ بار	۶۳ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۶۳
	۱۶ بار	۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
	۱۰ بار	۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
	۶ بار	۵۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۵۰
	۱۶ بار	۴۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰
	۱۰ بار	۴۰ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۴۰
	۱۶ بار	۳۲ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲
	۱۰ بار	۳۲ میلیمتر	زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۳۲

زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن

انواع و قیمت اتصالات زانویی ۴۵ درجه پلی اتیلن در جدول زیر درج شده است.

✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر	۱۶ بار	۱۲۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر	۱۰ بار	۱۲۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر	۶ بار	۱۲۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۶ بار	۱۱۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۱۰ بار	۱۱۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	۶ بار	۱۱۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۱۶ بار	۹۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۱۰ بار	۹۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر	۶ بار	۹۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۱۶ بار	۷۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۱۰ بار	۷۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر	۶ بار	۷۵ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۷۵ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۱۶ بار	۶۳ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۱۰ بار	۶۳ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر	۶ بار	۶۳ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۶۳ میلیمتر

✓ مشاهده قیمت	فشار(بار)	سایز(میلیمتر)	عنوان
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۱۶ بار	۵۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر	۱۰ بار	۵۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۵۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۱۶ بار	۴۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر
زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر	۱۰ بار	۴۰ میلیمتر	زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن ۴۰ میلیمتر



کاربردهای زانو پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن در صنایع مختلف کاربردهای زیادی دارد. از جمله مهم‌ترین کاربردهای این نوع اتصال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سیستم‌های آبیاری: زانو پلی اتیلن در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی برای تغییر جهت لوله‌ها به کار می‌رود.
- صنعت آب و فاضلاب: برای هدایت آب و فاضلاب در لوله‌کشی‌ها با زاویه‌های مختلف.
- صنعت نفت و گاز: در سیستم‌های انتقال سیالات و گازها برای تغییر مسیر لوله‌ها.
- پروژه‌های ساختمانی: در لوله‌کشی ساختمان‌ها برای تغییر مسیر لوله‌ها.

مزایای زانو پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن دارای مزایای زیادی است که باعث محبوبیت آن در بسیاری از صنایع شده است:

- مقاومت در برابر خوردگی: پلی اتیلن در برابر رطوبت و مواد شیمیایی مقاوم است.
- مقاومت بالا در برابر فشار: زانو پلی اتیلن می‌تواند فشارهای بالا را تحمل کند و از نشت جلوگیری کند.
- سبک و قابل حمل: این اتصالات نسبت به اتصالات فلزی سبک‌تر هستند و نصب آن‌ها آسان‌تر است.
- طول عمر بالا: زانو پلی اتیلن عمر طولانی دارد و نیاز به تعویض یا نگهداری کمتری دارد.

ویژگی‌های زانو پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن با ویژگی‌های خاص خود کارایی بالایی دارد:

- مقاومت در برابر فشار: این اتصالات برای استفاده در سیستم‌های تحت فشار طراحی شده‌اند و می‌توانند فشار بالا را تحمل کنند.
- مقاومت در برابر دماهای مختلف: زانو پلی اتیلن می‌تواند در دماهای مختلف عملکرد مناسبی داشته باشد.
- مقاومت در برابر UV: مدل‌های خاص زانو پلی اتیلن در برابر تابش نور خورشید و اشعه UV مقاوم هستند.

انواع زانو پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن در انواع مختلف تولید می‌شود تا نیازهای مختلف پروژه‌ها را پوشش دهد:

- زانو ۹۰ درجه: برای تغییر جهت لوله‌ها به صورت عمود بر هم.
- زانو ۴۵ درجه: برای ایجاد تغییر جهت با زاویه کمتر از ۹۰ درجه.
- زانو رزوه‌دار: این مدل دارای رزوه برای اتصال آسان‌تر به لوله‌های رزوه‌دار است.
- زانو فشاری: برای سیستم‌های آبیاری و لوله‌کشی تحت فشار.

رنگ‌بندی زانو پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن معمولاً در رنگ‌های مختلف تولید می‌شود تا با توجه به نوع کاربرد، مشخصات محیطی و نیاز پروژه، انتخاب‌های مختلفی در دسترس باشد:

- رنگ مشکی: معمولاً برای مدل‌های مقاوم در برابر UV و استفاده در فضای باز.
- رنگ آبی: مناسب برای استفاده در سیستم‌های آبیاری و آبرسانی.
- رنگ قرمز: برای استفاده در سیستم‌های شیمیایی یا خاص.

تأثیر نور خورشید بر زانو پلی اتیلن

نور خورشید می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت زانو پلی اتیلن بگذارد. تابش مستقیم نور آفتاب باعث آسیب به ساختار پلی اتیلن می‌شود و ممکن است باعث ترکیدن یا فرسایش زانو پلی اتیلن شود. برای مقابله با این مشکل، تولیدکنندگان معمولاً از افزودنی‌های ضد UV استفاده می‌کنند تا مقاومت این اتصالات در برابر نور خورشید افزایش دهند.

تأثیر کیفیت مواد اولیه بر زانو پلی اتیلن

کیفیت مواد اولیه پلی اتیلن تأثیر زیادی بر عملکرد نهایی زانو پلی اتیلن دارد. استفاده از مواد پلی اتیلن با کیفیت بالا موجب می‌شود که این اتصالات مقاومت بیشتری در برابر فشار، خوردگی و تغییرات دما داشته باشند. همچنین، مواد اولیه مرغوب باعث افزایش عمر مفید زانو پلی اتیلن و کاهش نیاز به تعویض آن‌ها در آینده می‌شود.

قیمت و خرید زانو پلی اتیلن

قیمت زانو پلی اتیلن بسته به نوع، اندازه، برند و مواد استفاده‌شده متفاوت است. برای خرید زانو پلی اتیلن، پیشنهاد می‌شود که از تأمین‌کنندگان معتبر خرید کنید تا محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب دریافت کنید. مقایسه قیمت‌ها در بازار و انتخاب تأمین‌کنندگان با تجربه می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین گزینه را با قیمت مناسب پیدا کنید.

سوالات پرتکرار مشتریان قبل از خرید زانو پلی اتیلن

زانو پلی اتیلن چیست و برای چه کاری استفاده می‌شود؟

زانو پلی اتیلن برای تغییر جهت لوله‌ها و اتصالات در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود.

آیا زانو پلی اتیلن مقاومت در برابر فشار دارد؟

بله، زانو پلی اتیلن می‌تواند فشارهای بالا را تحمل کند و برای سیستم‌های تحت فشار مناسب است.

زانو پلی اتیلن چه رنگ‌هایی دارد؟

این اتصالات معمولاً در رنگ‌های مشکی، آبی و قرمز تولید می‌شوند.

آیا زانو پلی اتیلن در برابر نور خورشید مقاوم است؟

بله، مدل‌های مقاوم در برابر UV در بازار موجود هستند که برای استفاده در فضای باز مناسب‌اند.

چگونه می‌توان بهترین قیمت زانو پلی اتیلن را پیدا کرد؟

برای یافتن بهترین قیمت، بهتر است از تأمین‌کنندگان معتبر خرید کنید و قیمت‌ها را مقایسه کنید.

قیمت زانو پلی اتیلن

برای خرید و استعلام قیمت زانو پلی اتیلن با مشاوران فروش ما در ارتباط باشید.

گارانتی فروش زانو پلی اتیلن

از آنجایی که از جنس و کیفیت مواد اولیه در فرآیند تولید زانو پلی اتیلن مطمئن هستیم، تضمین بهترین کیفیت، قیمت و گارانتی را از وزین پلیمر خواهید داشت.

نکات مهم خرید زانو پلی اتیلن

قبل از خرید، حتماً از کیفیت مواد اولیه و خدمات پس از فروش کالا، از طریق ضمانت نامه‌های موجود در سایت و یا شرکت اطمینان حاصل نمایید.

اتصالات پلی اتیلن



بهمن ۱۲, ۱۴۰۳



Admin



اشتراک گذاری

بعدی

اتصالات کمربندی پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

قبلی

دریوش پلی اتیلن خرید و قیمت



مطالب مرتبط




کاتالوگ اتصالات

اتصالات پلی اتیلن






تبدیل پلی اتیلن، خرید و لیست قیمت

اتصالات پلی اتیلن 



سه راه پلی اتیلن، لیست قیمت
و خرید

اتصالات پلی اتیلن 

بدون نظر 

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه *

به عنوان admin وارد شده‌اید. نمایه خود را ویرایش نمایید. بیرون رفتن؟ بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده

فرستادن دیدگاه

نیاز به مشاوره دارید؟

وزین پلیمر بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما مشتریان عزیز است...



ساعت کاری

دفتر فروش تهران

دسترسی سریع

وزین پلاست

شرکت وزین پلاست با بیش از ۲۰ سال سابقه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، عرضه کننده محصولات مرغوب و دارای استاندارد جهانی می باشد.



- صفحه اصلی <
- قیمت لوله پلی اتیلن <
- قیمت لوله کاروگیت <
- قیمت لوله زهکش <
- قیمت لوله پلیکا <
- قیمت لوله کشاورزی <
- قیمت لوله کابلی <
- لوله اتصالات پلی اتیلن <
- اتصالات کاروگیت <

تهران آزادگان غرب به شرق
بعد از ورودی فیروز بهرام خ
شمس اباد ۲۰۰ متر داخل
دست چپ خ قائم ال محمد
کوی وحدت پلاک ۹

۰۹۱۲۸۷۵۳۵۱۸

۰۹۹۲۵۲۶۳۰۳۹

۰۲۱۶۶۲۶۴۰۲۱

تیم پشتیبانی ما هر روز
طول تمام ساعات شبانه
پاسخگو هستند.

شنبه الی چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه